



No: FZ0502222-2025



240020349812



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

检验检测报告

TEST REPORT

样品名称: 难燃胶合板

生产单位: 上海福添实业有限公司

委托单位: 上海福添实业有限公司

检验检测类别: 型式检验 (安全性能)



山东省产品质量检验研究院

Shandong Institute for Product Quality Inspection

国家消防及阻燃产品质量检验检测中心 (山东)

National Inspection and Testing Center for Fire and Flame-retardant Product (Shandong)

声 明

- 1、本报告无“检验检测专用章”及无主检、审核、批准人签字无效。
- 2、本报告涂改无效。
- 3、除全文复制外，不得部分复制本报告。
- 4、送样检验检测，本报告仅对收到样品所检项目的符合性情况负责，其代表性和真实性由委托人负责。
- 5、委托人不得擅自使用本机构的检验检测结果进行不当宣传。
- 6、如对本报告有异议，请于收到报告之日起15日内向本机构以书面形式提出，逾期不予受理。

STATEMENT

- 1、 This report is not valid without the Special Stamp For Testing And Inspection or signatures of the conductor, the reviewer and the approver.
- 2、 This report is not valid if altered.
- 3、 This report can only be reproduced in whole and may not be partially reproduced.
- 4、 This report of sample-delivery test is valid only for the conformity of the items of the receiving samples. The client is responsible for its authenticity and integrity.
- 5、 The client shall not use the test and inspection results for improper publicity.
- 6、 If there is any objection concerning the report, please submit it in writing to this agency within 15 days upon reception of the report. The overdue request will not be accepted.

地址：山东省济南市经十东路31000号

邮编：250102

电话/传真：（0531）51758099

地址：山东省济南市山大北路81号

邮编：250100

电话/传真：（0531）51757150

地址：山东省济南市章丘区世纪大道16288号

邮编：250220

电话/传真：（0531）88618119

地址：山东省聊城市茌平区茌东大道1号

邮编：252125

电话/传真：（0635）4571607

地址：山东省济南市市中区南辛庄西路276号

邮编：250024

电话/传真：（0531）51757161 / 51757162

<http://www.sdqi.com.cn>

山东省产品质量检验研究院
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）

检验检测报告

Test Report

共3页 第1页

样品名称 Sample	难燃胶合板	检验检测类别 Test Kind	型式检验（安全性能）
委托单位 Client	上海福添实业有限公司	型号规格 Model, Type	厚度：18mm
生产单位 Manufacturer	上海福添实业有限公司	样品等级 Grade	B ₁ (C)级
委托单位地址 Address of Client	上海市宝山区宝杨路2010号	注册商标 Registered Trademark	/
抽样地点 Sampling Location	/	委托单位代表 Client Representative	宋思琦
抽样基数 Sample Batch	/	接样日期 Receipt Date	2025-12-31
样品数量 Sample Quantity	7.5m ²	生产日期 Producing Date	/
样品特性和状态 Sample Description	完好	样品批号 Batch No.	/
检验检测环境 Environmental for Test	温度：（14~21.5）℃；湿度：（49~51）%RH； 环境大气压：101.209kPa	检验检测日期 Test Date	2026-01-07~2026-01-09
检验检测依据 Test Standard	GB/T 20284-2006、GB/T 8626-2007		
判定依据 Decision Standard	GB 8624-2012		
检验检测要求 Test Item	单体燃烧、可燃性		
检验检测结论 Test Conclusion	该样品燃烧性能符合GB 8624-2012标准B ₁ (C)级要求。 (检验检测专用章)		
备注 Note	1、本报告含封面及封二，符号“/”表示该项无内容。 2、检验检测地址：山东省济南市章丘区世纪大道16288号。 3、生产单位及样品信息由委托方提供并确认。 4、试验得出的样品燃烧性能是在特定条件下的检测结果，试验结果不能将其作为评价该样品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。		

批准：

鞠彬彬

审核：

张楠

主检：

宋思琦

日期：

2026-01-13

日期：

2026-01-13

日期：

2026-01-13

山东省产品质量检验研究院
 国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）
 检验检测报告（续页）

共3页 第2页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项判定
1	单体燃烧	W/s	燃烧增长速率指数FIGRA _{0.4MJ} ≤ 250	145	合格
		/	火焰横向蔓延LFS < 试样长翼边缘	LFS < 试样边缘	
		MJ	600s的总放热量THR _{600s} ≤ 15	7	
2	可燃性	mm	60s内焰尖高度F _s ≤ 150	60s内焰尖高度F _s < 150	合格
		/	60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象	60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象	
备注	/				

山东省产品质量检验研究院
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）
检验检测报告（续页）

试样长翼受火面



试样长翼垂直外边



以下空白

山东省产品质量检验研究院

山东省产品质量检验研究院（简称山东省质检院，英文缩写SDQI）成立于1980年2月，隶属于山东省市场监督管理局，是集检测、科研、标准制定、技术服务于一体的第三方综合性检验机构。我院已获得国家级检验检测机构“一家一证”资质认定、山东省市场监督管理局检验检测机构资质认定，是中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检测实验室。

检验检测领域：

食品及食品添加剂、农产品、饲料、食品相关产品、化妆品、微生物、基因扩增、包装产品、快递用品、降解、轻工、装饰装修、建筑材料、机械产品、太阳能热水器、节能产品、输配电产品、家用电器、电磁兼容、消防及阻燃、玩具、文具、纤维纺织、石油化工、日用化工、肥料、农药、土壤、危险化学品、水处理剂、体育用品、环境监测等众多行业或领域。

认证检验业务：

IECEE CB认证、澳洲SAI认证、巴西INMETRO认证、TÜV Rheinland认证、CE认证、海湾国家GC认证、欧盟SOLAR KEYMARK认证、CCC强制性认证检验、CQC自愿性认证检验、消防产品合格评定中心自愿性认证检验、资源节约及环保认证检验、绿色产品认证检验、能效标识能源效率检验、水效标识检验等。

八个国家质检中心：

- 国家包装产品质量检验检测中心（济南）
- 国家加工食品质量检验检测中心（山东）
- 国家装饰装修材料质量检验检测中心
- 国家节能产品质量检验检测中心
- 国家输配电设备质量检验检测中心（山东）
- 国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）
- 国家石油化工产品质量检验检测中心（山东）
- 国家体育用品质量检验检测中心（山东）

具有以下授权资质：

第一批国家级标准验证检验检测点试点单位、全国土壤污染状况详查实验室、全国塑料软包装工业产品质量控制与评价实验室、山东产品质量司法鉴定中心、山东省产品质量安全风险监测中心、山东省新旧动能转换行业公共实训基地、新能源汽车电池及充电设施综合性能检测山东省工程研究中心、智能输配电设备综合性能山东省工程研究中心、山东省碳排放第三方核查机构、山东省材料化学安全检测技术重点实验室等。